

Fentanyl Toolkit

Sustainability Version

Together, we can
HEAL
our communities.



Social Media

One of the simplest and most effective means of communicating health messaging is through local social media platforms. Outlined below are some tips and sample social media posts for you and your partners to amplify fentanyl messages in your community.

Social Media Tips

- Identify your audience and adjust the tone of your messaging accordingly
- Posts with images are more engaging – always include a photo, graphic, or video element
- Keep messaging concise and to the point to engage audience's attention
- Be sure to use any relevant hashtags (e.g., #opioidusedisorder, #naloxonesaveslives) and use Twitter handles to tag partners (e.g., @NIH, @SAMHSAGov)
- Encourage coalition partners to share your posts
- Interact with followers and engage them in conversation online

Sample copy for social media posts are on the next pages. Edit the sample copy as needed to meet the unique needs of your community and desired social media platform. Be sure to include a URL to your local website so that people know where to go for additional information. To use the graphics, right click and “Save as Picture” to a folder on your computer. Then, upload to your desired social media platform.


Graphics provided are sized for sharing on Facebook and Twitter platforms (1200 x 628 pixels).

RESIZE GRAPHICS: Use this tool to resize any of the below images for posting on other social media platforms: <https://sproutsocial.com/landscape>.

Target Audience: People Who Do Not Know About Fentanyl

Post 1 in English

Drugs containing #fentanyl, even in very small amounts, substantially increase the risk of overdose and death. Naloxone is an FDA-approved medication that works to reverse an opioid #overdose, including fentanyl overdose. Help save lives – carry #naloxone and learn how to use it: [insert webpage url]



Post 1 in Spanish

Los medicamentos que contienen #fentanilo, incluso en cantidades muy pequeñas, aumentan considerablemente el riesgo de sobredosis y muerte. La naloxona es un medicamento aprobado por la FDA que actúa para revertir una #sobredosis de opioides, incluida la sobredosis de fentanilo. Ayude a salvar vidas: lleve consigo #naloxona y aprenda a usarla: [\[insert webpage url\]](#).



Post 2 in English

#Fentanyl and other synthetic opioids are the leading cause of #overdose deaths in the United States. Anyone can carry and administer naloxone – a life-saving medication that reverses opioid overdoses. Help save lives – carry #naloxone and learn how to use it: [insert webpage url].



Post 2 in Spanish

El #fentanilo y otros opioides sintéticos son la principal causa de muerte por #sobredosis en Estados Unidos. Cualquiera puede cargar y administrar naloxona, un medicamento que salva vidas y revierte las sobredosis de opioides. Ayude a salvar vidas: lleve consigo #naloxona y aprenda a usarla: [insert webpage url].



Post 3 in English

#Fentanyl is a powerful synthetic drug that is often mixed with powder and pill forms of drugs and causing overdoses in the United States. Naloxone is an FDA-approved medication that works to reverse an opioid #overdose, including fentanyl overdose.

Help save lives – carry #naloxone and learn how to use it: [insert webpage link].

SIGNS OF AN OVERDOSE



Difficulty staying awake or unconscious



Skin tone changes

For lighter skinned people, the skin tone turns bluish purple. For darker skinned people, the skin tone turns grayish or ashen.



Slow or shallow breathing



Choking sounds, or a snore-like gurgling noise



Discoloration of lips or fingernails

Post 3 in Spanish

El #fentanilo es una potente droga sintética que suele mezclarse con fármacos en polvo y pastillas, y que actualmente está provocando sobredosis en Estados Unidos. La naloxona es un medicamento aprobado por la FDA que actúa para revertir una #sobredosis de opioides, incluida la sobredosis de fentanilo.

Ayude a salvar vidas: lleve consigo #naloxona y aprenda a usarla: [insert webpage url].


SEÑALES DE SOBREDOSIS

	Dificultad para mantenerse despierto o perder el conocimiento.		Cambios en el tono de la piel. En el caso de las personas de piel clara, el tono de la piel se vuelve azulado. Para las personas de piel más oscura, el tono de la piel se vuelve grisáceo o ceniciente.
	Respiración lenta o superficial.		
	Sonidos de asfixia, o un ruido de ronquido parecido a un gorgoteo.		
	Decoloración de los labios o de las uñas.		

Post 4 in English

Touching #fentanyl or someone who has used or overdosed from fentanyl will not harm you. This incorrect belief hinders rescue of people experiencing an overdose and worsens the stigma faced by #PeopleWhoUseDrugs. It is safe to give someone naloxone and to give rescue breaths.


Help save lives – carry #naloxone and learn how to use it: [insert webpage url].



Post 4 in Spanish

Tocar el #fentanilo o a alguien que haya consumido o tenido una sobredosis de fentanilo no le hará daño. Esta creencia incorrecta dificulta el rescate de las personas que sufren una sobredosis y agrava el estigma que sufren las #PersonasQueUsanDrogas. Es seguro dar a alguien naloxona y respiración boca a boca.

Ayude a salvar vidas: lleve consigo #naloxona y aprenda a usarla: [\[insert webpage url\]](#).



Post 5 in English

Fentanyl is a synthetic opioid that is so strong that a tiny amount, equivalent to several grains of salt, can cause a fatal #overdose in a matter of minutes if naloxone isn't available. It is difficult for people who use drugs to detect #fentanyl contamination in illicit drugs, placing people at higher risk for overdose and even death.

There is no better time to carry naloxone and learn how to use it. You could help save someone's life! Learn more: [insert webpage url].

The infographic is divided into three vertical sections. The left section, titled 'FENTANYL', lists substances contaminated by fentanyl and the assumption of overdose risk. The middle section features a graphic of a pencil tip with a small amount of white powder on it, labeled as the 'LETHAL dose of fentanyl'. The right section, titled 'CALL 911', lists symptoms of overdose. A large call-to-action at the bottom encourages carrying naloxone.

FENTANYL

often contaminates other drugs, including:

- Cocaine
- Heroin
- Methamphetamine
- Xanax™
- Percocet™

Assume overdose risk no matter what drug you're using.

This is the **LETHAL** dose of fentanyl.

CALL 911

and give naloxone if you encounter someone who has:

- Difficulty staying awake or unconscious
- Slow / shallow breathing
- Choking sounds, or snore-like gurgling noise
- Discoloration of lips or fingernails

Help save lives. CARRY NALOXONE.

Post 5 in Spanish

El fentanilo es un opioide sintético tan potente que una muy pequeña cantidad, equivalente a varios granos de sal, puede provocar una #sobredosis mortal en cuestión de minutos si no se dispone de naloxona. A las personas que usan drogas les resulta difícil detectar la contaminación por #fentanilo en las drogas ilícitas, lo que supone un mayor riesgo de sobredosis e incluso de muerte.

No hay mejor momento para llevar consigo naloxona y aprender a usarla. ¡Podría ayudar a salvarle la vida a alguien! Aprenda más: [insert webpage url].

FENTANILO

a menudo contamina otras drogas, incluyendo:

- Cocaína
- Heroína
- Metanfetaminas
- Xanax™
- Percocet™

Asume el riesgo de sobredosis independientemente de la droga que consuma.

Esta es la dosis **LETA** de fentanilo.

LLAME AL 911

y administre naloxona si se encuentra con alguien que presenta:

- Dificultad para mantenerse despierto o que pierde el conocimiento.
- Respiración lenta o superficial.
- Sonidos de asfixia, o un ruido de ronquido parecido a un gorgoteo.
- Decoloración de los labios o de las uñas.

Ayude a salvar vidas.
LLEVE CONSIGO NALOXONA.

Post 6 in English

Fentanyl is a synthetic opioid that is up to 50 times stronger than heroin, causing an increase in overdoses in the United States. Drugs that are manufactured illegally like counterfeit painkillers and benzodiazepines, heroin, cocaine, and methamphetamine are often contaminated with fentanyl leading to overdoses.

Help save lives – carry #naloxone and learn how to use it: [insert webpage url].



Post 6 in Spanish

El fentanilo es un opioide sintético hasta 50 veces más potente que la heroína, lo que ha provocado un aumento de las sobredosis en Estados Unidos. Los medicamentos fabricados ilegalmente, como los analgésicos y benzodiacepinas falsificados, la heroína, la cocaína y las metanfetaminas, suelen estar contaminados con fentanilo, lo que provoca sobredosis.


Ayude a salvar vidas: lleve consigo #naloxona y aprenda a usarla: [insert webpage url].



Post 7 in English

Did you know that opioid overdoses are on the rise due to illicit #fentanyl being mixed with other drugs, like counterfeit painkillers and benzodiazepines, heroin, cocaine, and methamphetamine? Naloxone is an FDA-approved medication that works to reverse an opioid overdose, including fentanyl overdose.

Help save lives – carry #naloxone and learn how to use it: [insert webpage url].



Post 7 in Spanish

¿Sabía que las sobredosis de opioides están aumentando debido a que el #fentanilo ilícito se mezcla con otras drogas, como analgésicos y benzodiacepinas falsificados, heroína, cocaína y metanfetaminas? La naloxona es un medicamento aprobado por la FDA que actúa para revertir una #sobredosis de opioides, incluida la sobredosis de fentanilo.

Ayude a salvar vidas: lleve consigo #naloxona y aprenda a usarla: [\[insert webpage url\]](#).



Post 8 in English

#Fentanyl is being mixed with other drugs, like counterfeit painkillers and benzodiazepines, heroin, cocaine, and methamphetamine. This is causing an increase in overdose deaths. Naloxone is an FDA-approved medication that works to reverse an opioid overdose, including fentanyl overdose.


Help save lives – carry #naloxone and learn how to use it: [insert webpage url].



Post 8 in Spanish

El #Fentanilo se está mezclando con otras drogas, como analgésicos y benzodiacepinas falsificados, heroína, cocaína y metanfetaminas. Esto está provocando un aumento de las muertes por sobredosis. La naloxona es un medicamento aprobado por la FDA que actúa para revertir una #sobredosis de opioides, incluida la sobredosis de fentanilo.

Ayude a salvar vidas: lleve consigo #naloxona y aprenda a usarla: [insert webpage url].



Post 9 in English

In 2020, #fentanyl was present in over 60% of all drug deaths in the U.S. Drugs may contain deadly levels of fentanyl, and you wouldn't be able to see it, taste it, or smell it. Naloxone, given as a nasal spray, can reverse #overdose and save a life.

Help save lives – carry #naloxone and learn how to use it: [insert webpage url].



Post 9 in Spanish

En 2020, el #fentanilo estuvo presente en más del 60% de las muertes por drogas en Estados Unidos. Las drogas pueden contener niveles mortales de fentanilo y usted no tiene forma de verlo, saborearlo u olerlo. La naloxona, administrada en forma de spray nasal, puede revertir una #sobredosis y salvar una vida.

Ayude a salvar vidas: lleve consigo #naloxona y aprenda a usarla: [\[insert webpage url\]](#).



**Usted puede
SALVAR *una* VIDA
CON *un* SPRAY**

Ayude a salvar vidas.
LLEVE CONSIGO NALOXONA.

Post 10 in English

In just a few minutes, you can learn how to recognize the signs of an #overdose, give naloxone, and save a life! Mark your calendar, our next #naloxone training will be held on [insert date/time]. Help save lives – carry #naloxone and learn how to use it: [insert webpage url].



Post 10 in Spanish

¡En sólo unos minutos, puede aprender a reconocer las señales de una #sobredosis, administrar naloxona y salvar una vida! Marque su calendario, nuestro próximo curso de formación de #naloxona se llevará a cabo el [insertar fecha/hora]. Ayude a salvar vidas: lleve consigo #naloxona y aprenda a usarla: [\[insert webpage url\]](#).



Target Audience: People Who Use Drugs Who Know About and/or Seek Fentanyl
Post 1 in English

The street drug supply has always been unpredictable and inconsistent, especially now with #fentanyl contamination. Assume #overdose is possible no matter what drug you're using and practice harm reduction strategies consistently to reduce #overdose risk.

Help save lives – carry #naloxone and learn how to use it: [insert webpage url].



Post 1 in Spanish

El expendio de drogas callejero siempre ha sido impredecible e inconsistente, especialmente ahora con la contaminación por #fentanilo. Asuma que la #sobredosis es posible, independientemente de la droga que consuma, y practique estrategias de reducción de daños de forma sistemática para reducir el riesgo de #sobredosis.

Ayude a salvar vidas: lleve consigo #naloxona y aprenda a usarla: [insert webpage url].



Post 2 in English

Recognizing an opioid #overdose can be difficult. If you aren't sure, it is best to treat the situation like an overdose—you could save a life. Call 911 immediately Give them naloxone. Do not leave the person alone.

Help save lives – carry #naloxone and learn how to use it: [insert webpage url].

SIGNS OF AN OVERDOSE



Difficulty staying awake or unconscious



Skin tone changes

For lighter skinned people, the skin tone turns bluish purple. For darker skinned people, the skin tone turns grayish or ashen.



Slow or shallow breathing



Choking sounds, or a snore-like gurgling noise



Discoloration of lips or fingernails

Post 2 in Spanish

Reconocer una #sobredosis de opioides puede ser difícil. Si no está seguro, lo mejor es tratar la situación como si fuera una sobredosis: podría salvar una vida. Llame al 911 inmediatamente y administre naloxona. No deje a la persona sola.

Ayude a salvar vidas: lleve consigo #naloxona y aprenda a usarla: [\[insert webpage url\]](#).

SEÑALES DE SOBREDOSIS



Dificultad para mantenerse despierto o perder el conocimiento.



Cambios en el tono de la piel.

En el caso de las personas de piel clara, el tono de la piel se vuelve azulado. Para las personas de piel más oscura, el tono de la piel se vuelve grisáceo o ceniciente.



Respiración lenta o superficial.



Sonidos de asfixia, o un ruido de ronquido parecido a un gorgoteo.



Decoloración de los labios o de las uñas.

Post 3 in English

It may be hard to tell whether a person is high or experiencing an #overdose. If you aren't sure, treat it as an #overdose and call 911 immediately and give naloxone—you could save a life!

Help save lives – carry #naloxone and learn how to use it: [insert webpage url].

How to respond to an **OVERDOSE**

1. Call 911
Say "someone isn't breathing"



2. Give breaths / CPR
Make sure mouth is clear. Tilt head back, lift chin, and pinch nose. Give 1 breath every 5 seconds. Try CPR if you've been trained.



3. Give naloxone
Place tip in nose and push the pump. If no response in 3 minutes, give another dose.



4. Stay until help arrives
If breathing well, put on side. If not breathing well, repeat rescue breaths. Stay until help arrives.



Post 3 in Spanish

Puede ser difícil saber si una persona está drogada o sufre una #sobredosis. Si no está seguro, trátelo como una #sobredosis, llame inmediatamente al 911 y administre naloxona: ¡podría salvar una vida! Ayude a salvar vidas: lleve consigo #naloxona y aprenda a usarla: [insert webpage url].

Cómo responder a una **SOBREDOSIS**:

- 1. Llame al 911.**
Diga "alguien no está respirando".

- 2. Administre respiración boca a boca o RCP.**
Asegúrese de que la boca no tenga obstrucciones. Incline la cabeza hacia atrás, levante la barbilla y pellizque la nariz. De una respiración cada 5 segundos. Intente la reanimación cardiopulmonar si ha recibido entrenamiento al respecto.

- 3. Administre naloxona.**
Coloque la punta en la nariz y empuje la bomba. Si no hay respuesta en 3 minutos, administre otra dosis.

- 4. Quédese hasta que llegue la ayuda.**
Si la persona respira bien, póngala de lado. Si no respira bien, repita la respiración boca a boca. Quédese hasta que llegue la ayuda.


Post 4 in English

People who use counterfeit painkillers and benzodiazepines, heroin, cocaine, and methamphetamine, which may be contaminated with #fentanyl, are at risk for opioid #overdose. Help save lives – carry #naloxone and learn how to use it: [insert webpage url].



Post 4 in Spanish


Las personas que consumen analgésicos y benzodiacepinas falsificados, heroína, cocaína y metanfetaminaa, que pueden estar contaminados con #fentanilo, corren el riesgo de sufrir una #sobredosis de opioides.

Ayude a salvar vidas: lleve consigo #naloxona y aprenda a usarla: [insert webpage url].



Post 5 in English


#PeopleWhoUseDrugs are in danger more than ever with the rise of #fentanyl contamination in street drugs. Your local syringe services program (SSP) has information and resources to help protect you from overdose. Help save lives – carry #naloxone and learn how to use it: [insert webpage url].



Post 5 in Spanish

Las #PersonasQueUsanDrogas están en más peligro que nunca con el aumento de la contaminación por #fentanilo en las drogas callejeras. Su programa local de servicios de jeringas (SSP) tiene información y recursos para ayudarle a protegerse de una sobredosis.

Ayude a salvar vidas: lleve consigo #naloxona y aprenda a usarla: [\[insert webpage url\]](#).



Post 6 in English

Anyone who uses drugs like #fentanyl, counterfeit painkillers and benzodiazepines, heroin, cocaine, and methamphetamine is at risk of #overdose. Naloxone, given as a nasal spray, can reverse overdose and save a life. Naloxone is available at your pharmacy without a prescription.

Help save lives – carry #naloxone and learn how to use it: [insert webpage url].




NALOXONE
is available at your
pharmacy without
a prescription.

Post 6 in Spanish

Cualquiera que consuma drogas como el #fentanilo, analgésicos y benzodiacepinas falsificados, heroína, cocaína y metanfetaminas corre el riesgo de sufrir una #sobredosis. La naloxona, administrada en forma de spray nasal, puede revertir la sobredosis y salvar una vida. La naloxona está disponible en su farmacia sin receta médica.

Ayude a salvar vidas: lleve consigo #naloxona y aprenda a usarla: [insert webpage url].



NALOXONA
está disponible en su
farmacia sin receta
médica.

Post 8 in English

In 2021, #fentanyl became the leading cause of death of Americans 18-45 years old. If you or your loved ones use drugs like #fentanyl, counterfeit painkillers and benzodiazepines, heroin, cocaine, and methamphetamine, having naloxone with you and knowing how to use it could save a life.

Help save lives – carry #naloxone and learn how to use it: [insert webpage url].



Post 8 in Spanish

En 2021, el #fentanilo se convirtió en la principal causa de muerte de los estadounidenses de entre 18 y 45 años. Si usted o sus seres queridos consumen drogas como el #fentanilo, analgésicos y benzodiacepinas falsificados, heroína, cocaína y metanfetaminas, cargar naloxona y saber cómo usarla podría salvar una vida.

Ayude a salvar vidas: lleve consigo #naloxona y aprenda a usarla: [\[insert webpage url\]](#).



Post 9 in English

If you or your loved ones use drugs like #fentanyl, counterfeit painkillers and benzodiazepines, heroin, cocaine, and methamphetamine, stop an #overdose by calling 911, giving rescue breaths and naloxone, and staying until help arrives. Help save a life by following four steps to stop an overdose.

Help save lives – carry #naloxone and learn how to use it: [insert webpage url].



Post 9 in Spanish


Si usted o sus seres queridos consumen drogas como el #fentanilo, analgésicos y benzodiacepinas falsificados, heroína, cocaína y metanfetaminas, detenga una #sobredosis llamando al 911, administrando respiración boca a boca y naloxona, y permaneciendo hasta que llegue la ayuda. Ayude a salvar una vida siguiendo cuatro pasos para detener una sobredosis.

Ayude a salvar vidas: lleve consigo #naloxona y aprenda a usarla: [insert webpage url]

COMO PARAR UNA SOBREDOSIS

- 1 Llame al 911**
- 2 Administre respiración boca a boca o RCP**
- 3 Administre naloxona**
- 4 Quédese hasta que llegue la ayuda**

Cómo utilizar la naloxona:



1. Despegar
2. Colocar y presionar

Sample Op-Ed in English

Fentanyl: The Current Wave of the Opioid Crisis in [insert name of community]

The United States has passed a grim, heartbreaking milestone: a record number of Americans are dying as a result of a drug overdose. Between April 2020 and April 2021, drugs – mostly synthetic opioids such as fentanyl – took the lives of more than 100,000 of our sons and daughters, loved ones and neighbors, community members, and friends. [Insert community specific data on fentanyl-related overdose deaths, if available].

This rise in opioid overdoses across the U.S. is largely due to illicit fentanyl contaminating street drugs. Pharmaceutical fentanyl is a synthetic opioid that is FDA-approved as a patch or lozenge for the treatment of severe pain. Fentanyl is at least 50 times more potent than heroin. Most recent cases of fentanyl-related harm, overdose, and death in the U.S. are linked to illegally made fentanyl that is mixed into drugs like counterfeit painkillers and benzodiazepines, heroin, cocaine, and methamphetamine.

Because we have an unregulated and criminalized drug supply, there is no way to tell if a street drug one is using is 100% safe. This means that someone may use a product that they believe their body is able to tolerate, but it may actually be much stronger than they expect due to being contaminated with fentanyl, without knowing.

The opioid crisis is not confined to a particular subset of our population. The epidemic affects wealthy and poor, Black and white, rural and urban, and every corner of [insert name of community].

HEALing Our Communities

The street drug supply has always been unpredictable and inconsistent – this is especially true now. Assume overdose risk no matter what drug you’re using, and practice as much harm reduction as possible, as consistently as possible:

- Go slow.
- Use less.
- Try not to use alone. If you do, have someone with naloxone check on you.
- If you’re using in a group, have naloxone on-hand and take turns so someone is always alert and available to respond.
- Know the signs of an overdose.
- Carry naloxone and know how to use it.
- Look out for others in the community and administer naloxone if you suspect an overdose!

By following these harm reduction strategies, **together, we can HEAL our**

communities and reduce preventable overdose deaths.

To learn more about fentanyl and naloxone, visit [insert webpage URL]

Sample Op-Ed in Spanish

Fentanilo: La ola actual de la crisis de los opioides en [inserte el nombre de la comunidad]

Estados Unidos ha superado un hito sombrío y desgarrador: un número récord de estadounidenses mueren a causa de una sobredosis de drogas. Entre abril de 2020 y abril de 2021, las drogas, en su mayoría opioides sintéticos como el fentanilo, cobraron la vida de más de 100,000 de nuestros hijos e hijas, seres queridos y vecinos, miembros de la comunidad y amigos.

Este aumento de las sobredosis de opioides en los Estados Unidos se debe en gran medida a que el fentanilo ilícito contamina las drogas callejeras. El fentanilo farmacéutico es un opioide sintético aprobado por la FDA en forma de parches o pastillas para el tratamiento del dolor intenso. El fentanilo es al menos 50 veces más potente que la heroína. Los casos más recientes de daños, sobredosis y muertes relacionadas con el fentanilo en Estados Unidos están relacionados con el fentanilo fabricado ilegalmente que se mezcla con drogas como analgésicos y benzodiacepinas falsificados, heroína, cocaína y metanfetaminas.

Debido a que tenemos un suministro de drogas no regulado y criminalizado, no hay manera de saber si la droga de la calle que uno está usando es 100% segura. Esto significa que alguien puede utilizar un producto que cree que su cuerpo es capaz de tolerar, pero en realidad puede ser mucho más fuerte de lo que espera debido a que está contaminado con fentanilo, sin saberlo.

La crisis de los opioides no se limita a un subconjunto concreto de nuestra población. La epidemia afecta a ricos y pobres, blancos y negros, zonas rurales y urbanas, y a todos los rincones de [inserte el nombre de la comunidad].

Sanar nuestras comunidades

El suministro de drogas callejeras siempre ha sido impredecible e inconsistente, y esto es especialmente cierto ahora. Se debe asumir el riesgo de sobredosis independientemente de la droga que se consuma y se debe practicar la mayor prevención de riesgos posible, con la mayor constancia posible:

- Vaya despacio.
- Consuma menos.
- Intente no consumir solo. Si consume solo, haga que alguien este al pendiente de usted.
- Si se consume en grupo, hay que tener naloxona a la mano y tomar turnos para que alguien esté siempre alerta y disponible para responder.

- Conozca las señales de una sobredosis.
- Lleve consigo naloxona y sepa cómo utilizarla.
- ¡Esté pendiente de los demás en la comunidad y administre naloxona si sospecha una sobredosis!

Siguiendo estas estrategias de reducción de daños, **juntos podemos SANAR a nuestras comunidades** y reducir las muertes por sobredosis evitables.

Más información

Para saber más sobre el fentanilo y la naloxona, visite: [\[insert web page URL\]](#).